

Lista taxonómica de los mamíferos albergados en la colección mastozoológica (OAX.MA). Claves: subprovincia fisiográfica: DB: Depresión del Balsas; MVO: Montañas y Valles del Occidente; FT: Fosa de Tehuacán; SMO: Sierra Madre de Oaxaca; PCG: Planicie Costera y Ejes Plegados del Golfo; VCO: Valles Centrales de Oaxaca; MVC: Montañas y Valles del Centro; DIT: Depresión Ístmica de Tehuantepec; SMS: Sierra Madre del Sur; SMOC: Sierra Madre del Sur de Oaxaca y Chiapas; PCP: Planicie Costera del Pacífico; PCT: Planicie Costera de Tehuantepec. Distritos: Centro (1), Coixtlahuaca (2), Cuicatlán (3), Etna (4), Huajuapán (5), Ixtlán (6), Jamiltepec (7), Juchitán (8), Juquila (9), Miahuatlán (10), Mixe (11), Ocotlán (12), Pochutla (13), Sola de Vega (14), Tehuantepec (15), Teotitlán (16), Tlacolula (17), Tuxtepec (18), Villa Alta (19), Yautepec (20), Zaachila (21), Zimatlán (22). Tipo de material biológico y/o evidencia: P: piel; E: esqueleto; C: cráneo; T: tejido; H: huella; F: fotocolecta; S: sonograma. Estado de conservación: IUCN: CR: en peligro crítico; EN: en peligro; NT: casi amenazada; VU: vulnerable. CITES: I, II. NOM (NOM-059-SEMARNAT-2010): A: amenazada; P: en peligro de extinción; PR: sujeta a protección especial. Endemismo: endémico de México; OAX: endémico de Oaxaca.

Lista sistemática	Subprovincia fisiográfica	Distrito	Tipo de material biológico y/o evidencia	NOM-059	IUCN	CITES
Clase Mammalia						
Orden Didelphimorphia						
Familia Didelphidae						
<i>Didelphis marsupialis</i> Linnaeus, 1758	PCT,PCP,SMO,VCO	1,8,13,19	P,E,H		LC	
<i>Didelphis virginiana</i> Kerr, 1792	MVO,PCP,SMO,SMS,VCO	1,5,6,7,9,13,15	P,E,T,F		LC	
<i>Philander opossum</i> (Linnaeus, 1758)	PCT,PCG	8,18	P,E,H		LC	
<i>Marmosa mexicana</i> Merriam, 1897	PCP,SMO,SMS	6,9,13,19	P,E,T,F		LC	
<i>Tlacuatzin canescens</i> (J. A. Allen, 1893) ^{MX}	PCT,PCP	13,15	P,E		LC	
Orden Cingulata						
Familia Dasypodidae						
<i>Dasypus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	MVC,PCT,PCP,SMS,VCO	1,7,8,13,15,20	P,E,H,F		LC	
Orden Pilosa						
Familia Myrmecophagidae						
<i>Tamandua mexicana</i> (de Saussure, 1860)	PCP,SMO,SMS,VCO	1,9,13,15,19	P,E	P	LC	
Orden Soricomorpha						
Familia Soricidae						
<i>Cryptotis magnus</i> (Merriam, 1895) ^{OAX}	SMO	6	P,E	Pr	V	
<i>Cryptotis mexicanus</i> (Coues, 1877) ^{MX}	SMO	4,6,11	P,E,T		LC	
<i>Cryptotis parvus</i> (Say, 1822)	MVO,SMO,SMS	6,19	P,E,T	Pr	LC	
<i>Cryptotis peregrina</i> (Merriam, 1895) ^{OAX}	MVO	22	P,E,T	Pr	DD	
<i>Sorex ixtlanensis</i> Carraway, 2007 ^{MX}	SMO	6	P,E,T		DD	
<i>Sorex saussueri</i> Merriam, 1892	SMO	6	P,E		LC	
<i>Sorex ventralis</i> Merriam, 1895 ^{MX}	SMO	6	P,E	A	LC	
<i>Sorex veraepacis</i> Alston, 1877	SMO	6	P,E		LC	
Orden Chiroptera						
Familia Emballonuridae						
<i>Balantiopteryx plicata</i> Peters, 1867	PCP,SMO	6,9,11,13,15	P,E,T,S		LC	
<i>Peropteryx macrotis</i> (J. A. Wagner, 1843)	DIT	8	E,T		LC	
<i>Saccopteryx bilineata</i> (Temminck, 1838)	DIT	8	P,E,S		LC	
Familia Molossidae						
<i>Eumops ferox</i> (Gundlanch, 1861)	DIT	8	P,E			
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	DIT	8	P,E,T		LC	
<i>Molossus rufus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805	PCT	15	P,E,S		LC	
<i>Nyctinomops macrotis</i> (Gray, 1839)	VCO	1	P,E		LC	
<i>Promops centralis</i> Thomas, 1915	VCO	1	P,E,T,S		LC	

<i>Tadarida blasiensis</i> (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)	MVO,PCP,SMO,SMS,VCO	1,6,14,15,19,21	P,E,T,S		LC	
Familia Natalidae						
<i>Natalus mexicanus</i> Miller, 1902	DIT	8	E,T		LC	
Familia Mormoopidae						
<i>Mormoops megalophylla</i> (Peters 1864)	FT,MVC,MVO,PCP,SMO,VCO	1,3,5,6,13,15	P,E,T,S		LC	
<i>Pteronotus davyi</i> Gray, 1838	PCP,SMS	13,15	P,E,T,S		LC	
<i>Pteronotus parnellii</i> (Gray, 1843)	MVO,PCP,SMO,SMS	5,6,13,14,15	P,E,T,S		LC	
<i>Pteronotus personatus</i> (J. A. Wagner, 1843)	DIT	8	P,E		LC	
Familia Noctilionidae						
<i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	MVC,PCP	15	P,E,S		LC	
Familia Phyllostomidae						
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	PCP,SMO	6,13	P,E		LC	
<i>Carollia sowelli</i> R. J. Baker, Solari, y Hoffmann, 2002	SMO,SMS	6,11,13,16,19	P,E,T		LC	
<i>Carollia subrufa</i> (Hahn, 1905)	PCP,SMO,SMS	6,13,19	P,E,T		LC	
<i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)	FT,MVO,PCP,SMO,SMS,SMOC	3,5,6,8,9,10,13,15,16	P,E,T		LC	
<i>Diphylla ecaudata</i> Spix, 1823	SMOC	11	P,E		LC	
<i>Anoura geoffroyi</i> Gray, 1838	MVO,PCG,PCP,SMO,SMS,VCO	1,5,6,13	P,E,T		LC	
<i>Choeroniscus goldmani</i> (Thomas, 1903)	MVO,SMO	5,6	P,E,T		LC	
<i>Choeronycteris mexicana</i> Tschudi, 1844	FT,MVO,PCG,VCO	3,5,12	P,E,T	A	NT	
<i>Hylonycteris underwoodi</i> Thomas, 1903	SMO	6	P,E		LC	
<i>Glossophaga commissarisi</i> Gardner, 1692	PCP,SMO	6,9,15	P,E,T		LC	
<i>Glossophaga leachii</i> (Gray, 1844)	MVO,SMO	6	P,E,T		LC	
<i>Glossophaga morenoi</i> Martínez y Villa, 1938 ^{MX}	PCP,SMO,SMOC	6,8,13,15	P,E,T		LC	
<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	FT,MVC,MVO,PCP,SMO,SMS,SMOC	3,6,8,13,15,19,20	P,E,T		LC	
<i>Leptonycteris nivalis</i> (de Saussure, 1860)	SMO	6,16	P,E	A	E	
<i>Leptonycteris yerbabuena</i> Martínez y Villa, 1940	FT,MVO,PCP,SMO	3,5,6,12,13	P,E,T	A	V	
<i>Glyphonycteris sylvestris</i> Thomas, 1896	SMOC	11	P,E		LC	
<i>Macrotus waterhousii</i> Gray, 1843	FT,MVC,MVO,PCP	3,5,15	P,E,T		LC	
<i>Micronycteris microtis</i> Miller, 1898	FT,MVO,PCP	4,13	P,E		LC	
<i>Trachops cirrhosus</i> (Spix, 1823)	SMO	6	P,E	A	LC	
<i>Phyllostomus discolor</i> (J. A. Wagner, 1843)	SMO	6	P,E		LC	
<i>Artibeus jamaicensis</i> Leach, 1821	DIT,FT,MVC,MVO,PCP,SMO,SMS,SMOC,VCO	1,3,5,6,7,8,9,13,15,16,20	P,E,T		LC	
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	DIT,FT,MVC,MVO,PCG,PCP,SMO,SMS,SMOC,VCO	1,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,19,20	P,E,T		LC	
<i>Dermanura azteca</i> (Andersen, 1906)	MVO,SMO,SMOC,VCO	1,6,8,16	P,E,T		LC	
<i>Dermanura phaeotis</i> Miller, 1902	MVC,PCP,SMO	6,7,9,20	P,E,T		LC	
<i>Dermanura tolteca</i> (de Saussure, 1860)	MVO,PCP,SMO,SMS,VCO	6,7,9,13,14,15	P,E,T		LC	
<i>Dermanura watsoni</i> (Thomas, 1901)	SMS	13	P,E	Pr	LC	
<i>Enchisthenes hartii</i> (Thomas, 1892)	SMO,SMS	7,9,11,16	P,E,T	Pr	LC	
<i>Centurio senex</i> Gray, 1842	PCP,SMO,SMS	6,7,13,19	P,E,T		LC	

<i>Chiroderma salvini</i> Dobson, 1878	FT,MVO,PCG,PCP,SMO,SMS	3,6,9,13	P,E		LC	
<i>Platyrrhinus helleri</i> (Peters, 1866)	SMO	3,6	P,E		LC	
<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	PCT	15	P,E,T		LC	
<i>Vampyressa thyone</i> Thomas, 1909	PCP,SMS	13,15	P,E		LC	
<i>Vampyrodes major</i> G. M. Allen, 1908	DIT,SMO,SMOC	6,8	P,E		LC	
<i>Sturnira hondurensis</i> Goodwin, 1940	MVO,PCP,SMO,SMS,SMOC,VCO	1,4,6,8,9,10,11,13,14,15,16,19	P,E,T		LC	
<i>Sturnira parvidens</i> Goldman, 1917	DIT,FT,MVO,PCP,SMO,SMS,SMOC,VCO	1,3,4,5,6,8,11,13,15,16,19	P,E,T		LC	
Familia Vespertilionidae						
<i>Myotis californicus</i> (Audubon y Bachman, 1842)	MVO,SMO,VCO	1,11	P,E,T,S		LC	
<i>Myotis fortidens</i> Miller y G. M. Allen, 1928 ^{MX}	MVO,PCP	7,9,14	P,E,T		LC	
<i>Myotis keaysi</i> J. A. Allen, 1914	SMO,VCO, MVO	1,6,17	P,E		LC	
<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	SMO	6,11	P,E		LC	
<i>Myotis thysanodes</i> Miller, 1897	MVO,VCO	1,21	P,E,T,S		LC	
<i>Myotis velifer</i> (J. A. Allen, 1890)	MVO,SMO,SMS,VCO	1,6,10	P,E,T		LC	
<i>Eptesicus furinalis</i> (d'Orbigny y Gervais, 1847)	MVO,SMS	5,13	P,E		LC	
<i>Eptesicus fuscus</i> (Palisot de Beauvois, 1976)	MVO,VCO	1,14,21	P,E,T,S		LC	
<i>Lasiurus blossevillii</i> (Lesson, 1826)	MVO,SMO,VCO	1,3	P,E,T,S		LC	
<i>Lasiurus borealis</i> (Müller, 1776)	SMO	6	P,E		LC	
<i>Lasiurus cinereus</i> (Palisot de Beauvois, 1796)	MVO,SMO,VCO	1,4,6	P,E,T,S		LC	
<i>Lasiurus intermedius</i> H. Allen, 1862	VCO	1	P,E,S		LC	
<i>Rhogeessa alleni</i> Thomas, 1892 ^{MX}	MVO,SMO	5,6	P,E,T		LC	
<i>Rhogeessa gracilis</i> (Miller, 1897) ^{MX}	MVO	5	P,E		LC	
<i>Rhogeessa parvula</i> H. Allen, 1866 ^{MX}	PCP	13,15	P,E,T		LC	
<i>Corynorhinus townsendii</i> (Cooper, 1837)	SMO	3	P,E		LC	
<i>Idionycteris phyllotis</i> (G. M. Allen, 1916)	FT	3	P,E		LC	
Orden Lagomorpha						
Familia Leporidae						
<i>Lepus flavigularis</i> J. A. Wagner, 1844 ^{OAX}	PCT	15	P,E	P	E	
<i>Sylvilagus cunicularius</i> (Waterhouse, 1848) ^{MX}	MVO	2	P,E		LC	
<i>Sylvilagus floridanus</i> (J. A. Allen, 1890)	PCT,PCP,SMO,VCO	1,6,8,15	P,E,H,F		LC	
Orden Rodentia						
Familia Sciuridae						
<i>Otospermophilus variegatus</i> (Erxleben, 1777)	MVO	5	P,E,T		LC	
<i>Sciurus aureogaster</i> F. Cuvier, 1829	PCP,SMO,SMS	6,13	P,T,H		LC	
<i>Sciurus deppei</i> Peters, 1864	SMO,SMOC	6,8	P,E,F		LC	
Familia Geomyidae						
<i>Orthogeomys grandis</i> (Thomas, 1893)	SMO,SMS,VCO	1,6,13	P,E		LC	
Familia Heteromyidae						
<i>Dipodomys phillipsii</i> Gray, 1841 ^{OAX}	MVO	5	P,E,T,F	A	LC	
<i>Heteromys desmarestianus</i> Gray, 1868	SMO,SMS	6,10,11,19	P,E		LC	

<i>Heteromys irroratus</i> Gray 1868	FT,MVO,PCP,SMO,SMS,VCO	2,3,5,6,10,11,13,15,16,19,21	P,E,T		LC
<i>Heteromys pictus</i> Thomas, 1893	PCP,SMO,SMS	6,7,9,13,15	P,E,T		LC
Familia Erethizontidae					
<i>Coendou mexicanus</i> (Kerr, 1792)	PCT,PCP	8,15	P,E,T	A	
Familia Agoutidae					
<i>Dasyprocta mexicana</i> de Saussure, 1860 ^{MX}	SMO	19	F		CE
Familia Cuniculidae					
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	SMO	6,16,19	E,H,F		LC
Familia Cricetidae					
<i>Microtus mexicanus</i> (de Saussure, 1861)	SMO,SMS,VCO	1,6,10,11	P,E		LC
<i>Microtus oaxacensis</i> Goodwin, 1966 ^{OAX}	SMO,VCO	1,6	P,E	A	E
<i>Microtus quasiater</i> (Coues, 1874) ^{MX}	SMO	16	P,E	Pr	NT
<i>Microtus umbrosus</i> Merriam, 1898 ^{OAX}	SMO	11	P,E	Pr	E
<i>Baiomys musculus</i> (Merriam, 1892)	MVO,PCP,SMO,VCO	1,5,11,13,19	P,E		LC
<i>Hodomys alleni</i> (Merriam, 1892)	MVO	5	E		LC
<i>Neotoma mexicana</i> Baird, 1855	MVO,PCP,SMO,SMS	5,6,9,10	P,E,T		LC
<i>Habromys chinanteco</i> (Robertson y Musser, 1976) ^{OAX}	SMO	6	P,E		CE
<i>Habromys ixtlani</i> (Goodwin, 1964) ^{OAX}	SMO	6	P,E,T		CE
<i>Habromys lepturus</i> (Merriam, 1898) ^{OAX}	SMO	6	P,E		CE
<i>Megadontomys cryophilus</i> (Musser, 1964) ^{OAX}	SMO	6	P,E	A	E
<i>Megadontomys thomasi</i> (Merriam, 1898) ^{MX}	SMO	16	P,E	Pr	E
<i>Peromyscus aztecus</i> (de Saussure, 1860)	MVO,PCP,SMO,SMS,SMOC	6,7,8,9,10,13,15,19	P,E,T		LC
<i>Peromyscus boylii</i> (Baird, 1855)	SMO	6	P,E,T		LC
<i>Peromyscus difficilis</i> (J. A. Allen, 1891)	SMO,SMS,VCO	1,6,10,11,19,21	P,E		LC
<i>Peromyscus furvus</i> J. A. Allen y Chapman, 1897 ^{MX}	SMO	16	P,E		DD
<i>Peromyscus gratus</i> Merriam, 1898 ^{MX}	SMO,SMS	6,10	P,E,T		LC
<i>Peromyscus leucopus</i> (Rafinesque, 1818)	FT,MVO,SMO	3,4,6	P,E		LC
<i>Peromyscus levipes</i> Merriam, 1898 ^{MX}	FT,MVO,PCP,SMO,SMS,VCO	1,3,4,6,10,13,19	P,E		LC
<i>Peromyscus maniculatus</i> (Wagner, 1845)	VCO	1	P,E,T		LC
<i>Peromyscus megalops</i> Merriam, 1898 ^{MX}	SMO,SMS	6,10,13,16	P,E,T		LC
<i>Peromyscus melanocarpus</i> Osgood, 1904 ^{OAX}	SMO	6,11,16,19	P,E,T		E
<i>Peromyscus melanophrys</i> (Coues, 1874) ^{MX}	FT,MVO,PCP,SMO,VCO	1,2,3,5,6,11,13,16,19	P,E,T		LC
<i>Peromyscus melanurus</i> Osgood, 1909 ^{OAX}	SMS	9	P,E		E
<i>Peromyscus mexicanus</i> (de Saussure, 1860)	PCP,SMO,SMS	6,7,9,11,13,15,16,19	P,E,T		LC
<i>Peromyscus pectoralis</i> Osgood, 1904	SMS	10	P,E		LC
<i>Reithrodontomys fulvescens</i> J. A. Allen, 1894	MVO,PCP,SMO,SMS,VCO	6,7,10,11,13,19,21	P,E,T		LC
<i>Reithrodontomys megalotis</i> (Baid, 1857)	SMO,SMS	6,10,11,13	P,E		LC
<i>Reithrodontomys mexicanus</i> (de Saussure, 1860)	SMO,SMS,VCO	1,6,10,11,16,19	P,E		LC
<i>Reithrodontomys microdon</i> Merriam, 1901	SMO	6,11	P,E	A	LC
<i>Reithrodontomys sumichrasti</i> (de Saussure, 1860)	FT,SMO,SMS	3,6,10,13,19	P,E		LC

<i>Oligoryzomys fulvescens</i> (de Saussure, 1860)	PCP,SMO	6,9,11,16,19	P,E,T		LC	
<i>Oryzomys alfaroi</i> (J. A. Allen, 1891)	SMO	11	P,E		LC	
<i>Oryzomys chapmani</i> Thomas, 1898 ^{MX}	SMO,SMS	6,11,13,19	P,E		LC	
<i>Oryzomys couesi</i> (Alston, 1877)	PCP,SMO,SMS,SMOC	7,8,9,13,19	P,E,T		LC	
<i>Oryzomys melanotis</i> Thomas, 1893 ^{MX}	PCP,SMS	7,9	P,E,T		LC	
<i>Oryzomys rostratus</i> Merriam, 1901	SMO,SMS	6,13,19	P,E		LC	
<i>Rheomys mexicanus</i> Dickey, 1928 ^{OAX}	SMO	6	P,E	Pr	E	
<i>Sigmodon alleni</i> Bailey, 1902 ^{MX}	MVO	1	P,E		V	
<i>Sigmodon hispidus</i> Say y Ord, 1825	MVO,PCP,SMO,SMS,VCO	1,5,6,7,9,10,13,19	P,E,T		LC	
<i>Sigmodon mascotensis</i> J. A. Allen, 1897 ^{MX}	PCP	7	P,E		LC	
<i>Nyctomys sumichrasti</i> (de Saussure, 1860)	PCP,SMO,SMS	6,10,13,15	P,E		LC	
<i>Tylomys nudicaudus</i> (Peters, 1866)	PCP,SMS	7,13	P,E,T		LC	
Orden Carnivora						
Familia Felidae						
<i>Puma yagouaroundi</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)	MVO,PCP,SMO	5,6,13	H,F	A	LC	I
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	PCP	13	F	P	LC	I
<i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)	PCP,SMO,SMS	6,13	P,H,F	P	NT	I
<i>Lynx rufus</i> (Schreber, 1777)	SMO	6	F		LC	II
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	PCT,SMO	6,8	H,F		LC	II
<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	PCP,SMO	6,15,19	P,H,F	P	NT	I
Familia Canidae						
<i>Canis latrans</i> Say, 1822	MVC,MVO,PCP,SMO	5,6,13,15	P,E,H,F		LC	
<i>Urocyon cinereoargenteus</i> (Schreber, 1775)	MVO,PCT,PCP,SMO	5,6,8,13,15,16,19	E,H,F		LC	
Familia Mephitidae						
<i>Conepatus leuconotus</i> (Lichtenstein, 1832)	PCT,PCP,SMO	6,7,8,13	E,H,F		LC	
<i>Mephitis macroura</i> Lichtenstein, 1832	MVO,PCP,SMO	5,6,13	P,E,F		LC	
<i>Spilogale angustifrons</i> A. H. Howell, 1902	MVO,SMO	5,6	P,E,F		LC	
<i>Spilogale gracilis</i> Merriam, 1890	MVO	5	H		LC	
<i>Spilogale putorius</i> (Linnaeus, 1758)	SMO	6	F		LC	
<i>Spilogale pygmaea</i> Thomas, 1898 ^{MX}	PCP	13,15	P,E	A	V	
Familia Mustelidae						
<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	PCP	13	F	A	NT	I
<i>Eira Barbara</i> (Linnaeus, 1758)	SMO	19	P,H,F	P	LC	
<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)			P	A	LC	
<i>Mustela frenata</i> Lichtenstein, 1831	PCP,SMO	6,13,19	P,E,H		LC	
<i>Taxidea taxus</i> (Schreber, 1778)	MVO	16	P	A	LC	
Familia Procyonidae						
<i>Bassariscus astutus</i> (Lichtenstein, 1830)	SMO	6,16	P,E,F		LC	
<i>Bassariscus sumichrasti</i> (de Saussure, 1860)	SMS	13	P,E	Pr	LC	
<i>Potos flavus</i> (Schreber, 1774)	PCP,SMS	7,13	P	Pr	LC	

<i>Nasua narica</i> (Linnaeus, 1766)	MVO,PCT,PCP,SMO,SMS	5,6,8,13,15,19	P,E,H,F		LC	
<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	MVO,PCT,PCP,SMO,SMS	5,6,7,8,13,15	P,E,H,F		LC	
Orden Artiodactyla						
Familia Tayassuidae						
<i>Dicotyles angulatus</i> Cope, 1889	PCT,PCP,SMO,SMS,SMOC	8,13,15,19	P,E,H,F		LC	
<i>Dicotyles crassus</i> (Merriam, 1901)	PCP	8	E		LC	
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	PCT,PCP,SMO,SMS,SMOC	8,13,15,19	F	P	V	
Familia Cervidae						
<i>Mazama temama</i> (Kerr, 1792)	SMO,SMS	6,13,19	P,E,H,F		DD	
<i>Odocoileus virginianus</i> (Zimmermann, 1780)	MVC,MVO,PCT,PCP,SMO,SMS,VCO	1,6,8,13,15,19,20	P,E,H,F		LC	
Orden Perissodactyla						
Familia Tapiridae						
<i>Tapirella bairdii</i> (Gill, 1865)	SMOC	8	C,H,F	P	E	I